



Elimina os maus odores dos ralos
Reduz as manutenções da caixa de gordura
Consome a matéria orgânica das tubulações
Consome o lodo das fossas



*Produto biológico, totalmente natural
que age reduzindo os maus odores
e consumindo a matéria orgânica
acumulada nos sistemas.*



Biodegradador

100% natural

Composto por microrganismos
benéficos e enzimas naturais.



BRASPEC BIOTECNOLOGIA



RECOMENDAÇÕES DE USO

Antes de qualquer aplicação deve-se diluir a dose recomendada em água.

Ralo pia da cozinha (Caixa de gordura):

Dose: 2 medidas

Frequência: Em casos onde haja grande acúmulo de sedimentos na caixa de gordura recomenda-se aplicar duas doses por semana nas primeiras 2 semanas, após a segunda semana aplicar 1 vez por semana. Para doses de manutenção sugere-se aplicações quinzenais.

Ralos do banheiro (pia e box):

Dose: 1 medida

Frequência: a cada 15 dias.



Fossas:

Dose: 2 medidas

Frequência: Em casos críticos aplicar até duas vezes na semana durante as primeiras duas semanas. Após a segunda semana utilizar uma dosagem semanal. Para fins de manutenção aplicar a cada 15 dias.

Condomínios e Edifícios:

Fossas Sépticas - Dose: 6 medidas aplicadas no vaso sanitário do apartamento do último andar.

Frequência: 1 aplicação semanal.

Caixas de Gordura - Dose: 6 medidas aplicadas no ralo da pia do último andar.

*De modo geral recomenda-se a diluição da dosagem em 5 litros de água (balde)

Restaurantes, bares, cozinhas industriais:

Caso a caixa de gordura esteja transbordando, muito cheia recomenda-se realizar a retirada do material sólido.

Dose: 2 medidas para cada 100 refeições preparadas. Diluir em balde de 5 litros


Frequência de aplicação semanal.

Banheiros públicos:

Dose: 2 medidas de BioClean para cada sanitário. 1 medida para cada ralo de pia.

1 medida para cada litro de água e despejar diretamente nos mictórios. Aplicar semanalmente.

Banheiros químicos: 2 medidas em 5 litros de água despejados diretamente no vaso. 2 doses semanais.



BRASPEC BIOTECNOLOGIA

PRODUZIDO E DISTRIBUÍDO POR:
BRASPEC BIOTECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 26.509.797/0001-40 / ARAPONGAS - PARANÁ - BRASIL
CEP 86708540 / SAC: 43 99688-6727
INDÚSTRIA BRASILEIRA

*acompanha
medidor





Modo de ação

1º Quando diluídos na água os microrganismos são ativados

2º Ao despejar a água nos ralos, vaso sanitário os microrganismos atingem as tubulações, caixa de gordura e fossas

3º Ao encontrarem matéria orgânica iniciam o processo de degradação, secretando enzimas que quebram as partículas grandes em partículas menores

4º As bactérias incorporam as moléculas que foram quebradas, e transformam em gás carbônico e água.



CONSUME A MATÉRIA ORGÂNICA E **REDUZ DRÁSTICAMENTE** OS MAUS ODORES

Microrganismos benéficos e enzimas naturais



BRASPEC BIOTECNOLOGIA



**1º dia de
Tratamento**



**7º dia de
Tratamento**



TESTE BRUTO

Caixa Retentora de Gordura

Estação de Tratamento Municipal.

Biodegradador
100% natural

**Consome a matéria orgânica
sedimentos acumulados,
e reduz os maus odores**



BRASPEC BIOTECNOLOGIA

